

Ficha Técnica .....	02
Programa Arco .....	03
Mesas Rectas y Direccionales .....	04
Ángulos .....	04
Mesas de Reunión y Café .....	05
Bucks .....	05
Sistema de Electrificación .....	06
Soportes de CPU .....	07
Bandeja de Teclado .....	07




## Programa Arco




## ■ ESTRUCTURA

Laterales de tablero melamínico de 30 mm de espesor con perfil embellecedor de acero. Incluye faldón de 16 mm con remate de aluminio anodizado. Los laterales de 80 y 67 cm incluyen ventana pasacables con tapa aluminizada. Existen complementos (bucks, armarios, soporte CPU, canal de electrificación....) que permiten variedad de configuraciones.



Tablero de 30 mm de grosor con embellecedor de aluminio



Laterales de 80 y 67 cm preparados con salida de electrificación



Pies metálicos con alfombrilla antideslizante pintados epoxi aluminizado

## ■ ACABADOS DE SUPERFICIE MESA

## Melamina (30 mm)




Roble Nogal-N Wengue


(ver ficha de acabados)

USO DE LOS LATERALES ARCO


Mesas Dirección de 86 cm.




Mesas dirección y mesas rectas de 80 cm.





Mesas rectas de 67 cm.





Ala Recta




MESAS DIRECCIONALES:






MESAS RECTAS DE 80 CM.:





ALAS AUXILIARES:



ÁNGULOS:



MESAS DE REUNIÓN:



MESA DE CAFÉ:



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES - PROGRAMA ARCO

