



Características Generales	
Ficha Técnica WING	02
Asientos y Acabados	03
Ecodiseño	04
Normativas y Valores destacables	05
Tarifa Wing	06



■ **Código:** FTS 1411 091

■ **Descripción:** Silla para uso interior y exterior



■ DESCRIPCIÓN

Estructura:

Fabricada en Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Tecnología de **inyección asistida por gas**, que permite generar volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño.

- Tratamiento anti UV **para uso exterior.**
- Tratamiento anti- estático para **facilitar la limpieza.**
- Protectores para apilamiento incluidos.

Asiento:

- Sin Acolchar de Polipropileno (P.P).
- Acolchado PUR **opcional** texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.
- Acolchado **tapizado M** (40-45kg/m³) **opcional** con amplia oferta de colores.

Conteras: de Goma antideslizantes.

Apilable hasta 6 uds.



- ① Estructura de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio. Uso de tecnología de inyección asistida por gas.
- ② Asiento Acolchado **opcional** en 2 opciones:
 - Acolchado PUR en varios acabados
 - Acolchado Tapizado en Grupo M.
- ③ Protectores para apilamiento incluidos
- ④ Conteras de goma antideslizante




Apilable hasta 6 uds.

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 780 mm
Anchura Total: de 570 mm
Profundidad total: de 520 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 430 mm
Profundidad Asiento: de 375 mm

■ DIMENSIONES



■ ASIENTOS



POLIPROPILENO

Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio. Tratamiento anti UV para uso exterior y tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.

* La silla en acabado Negro posee un teñido de alta adherencia para uso exterior aplicado mediante un proceso de imprimación + lacado que garantiza la máxima calidad visual y resistencia superficial.



POLIURETANO

Acolchado PUR de composición versátil de superficie compacta y centro esponjoso. Texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón. Rojo, Azul y Pistacho solo disponible con estructura blanca.



sólo disponible con estructura blanca



TAPIZADO GRUPO M

Tapizado Grupo M - Melange. Tapicería de altas prestaciones en Trevira CS 100%, Resistente al Fuego (Clase 1 - M1 y B1).

